

A hand is shown at the top of the frame, pouring a stream of seeds from a wooden surface. The seeds are dark brown and spherical, falling in a vertical line. The background is a light-colored wooden surface with a vertical grain. The seeds form a trail that curves to the left and then back to the right, creating a large, dark, textured shape on the wood.

InVigor


BASF
We create chemistry


Гибрид ярового рапса


ИнВ 110 КЛ


с технологией **Clearfield®** (КЛ)


6 причин, почему стоит выбрать гибрид ярового рапса ИнВ 110 КЛ


- 

Система Clearfield®
Простой и эффективный контроль двудольных и однодольных растений одним проходом опрыскивателя
- 

Топовая урожайность
Уровень урожайности выше по сравнению с традиционными гибридами. Великолепные результаты по урожайности и ее стабильности достигаются за счет более эффективного гербицидного контроля и отсутствия последствий гербицидов. Максимальная урожайность в условиях Беларуси — 48,0 ц/га
- 

Толерантность к осыпанию
Очень высокая толерантность стручков к растрескиванию и осыпанию
- 

Высокая масличность
Имеет лидирующее положение в своем классе «КЛ» гибридов по содержанию масла
- 

Раннеспелый гибрид
Быстро формирует урожай, несмотря на засуху и температурные стрессы
- 

Минимальный риск последствий
Минимальный риск последствий на Clearfield® рапс в севооборотах, насыщенных сульфонилмочевинными гербицидами

Агрономические характеристики

Созревание	рано	● ● ● ● ● ● ● ●	поздно
Начальное развитие	слабое	● ● ● ● ● ● ● ●	сильное
Содержание глюкозинолатов	низкое	● ● ● ● ● ● ● ●	высокое
Начало цветения	рано	● ● ● ● ● ● ● ●	поздно
Высота растений	низкая	● ● ● ● ● ● ● ●	высокая
Устойчивость к полеганию	низкая	● ● ● ● ● ● ● ●	высокая
Масличность	низкая	● ● ● ● ● ● ● ●	высокая
Устойчивость стручков к осыпанию	низкая	● ● ● ● ● ● ● ●	высокая

Особенности гибрида

- Простой и эффективный контроль двудольных и однодольных сорняков (все крестоцветные, все виды герани, подмаренник, ромашка, падалица зерновых и др.) гербицидами Нопасаран® Ультра и Нопасаран® Флекс в стадию 2–4 листьев рапса (за один проход опрыскивателя).
- Стабильная урожайность в хозяйственных условиях: урожайность на полях с гибридом ярового рапса ИнВ 110 КЛ достигала 30 ц/га и выше. Средняя урожайность за три года в ГСХУ «Лепельская СС» составила 32,8 ц/га.
- Раннеспелый (4 балла). Срок созревания около 105 суток.
- Средневысокие растения с устойчивостью к полеганию (7 баллов).
- Очень высокое содержание масла (8 баллов).
- Прекрасная энергия роста при прорастании семян (8 баллов).
- Толерантность стручков к растрескиванию.
- Минимальный риск последствий на Clearfield® гибрид рапса в севооборотах, насыщенных зерновыми, кукурузой, при защите которых использовались гербициды с сульфонилмочевинными составляющими.